



Pleištinė skėtė

Ophiogomphus cecilia

Apsaugos statusas: **Mažai rūpimos (LC)**

Rangas: **species**

1

STEBĖJIMŲ

1

STEBĖTOJŲ

Birželis

PIKO MĒNUO

KARALYSTĖ

Animalia

KLASĖ

Insecta

ŠEIMA

Gomphidae

GENTIS

Ophiogomphus

Kur ir kada stebėti?

Daugiausia stebėjimų užfiksuota birželį. Geriausias stebėjimo metas — vidurdienis šiltą saulėtą dieną.

Apie rūšį

Pleištinis laumžirgis, sin. pleištinis žirgelis – skėstaakių laumžirgių (Gomphidae) šeimos vabzdys.

Paplitimas

Paplitęs visoje Palearktikoje, nuo Europos iki Tolimųjų Rytų. Lietuvoje gyvena visur, kur yra švarių vidutinio dydžio ir didesnių upių su žvyringo ar smėlingo dugno sraunumomis (pvz., Merkys, Neris, Šventoji).

Saugoma rūšis Lietuvoje nuo 2003 m., įtraukta į Lietuvos raudonąją knygą. Įrašyta į Berno konvencijos II priedą, taip pat Buveinių direktyvos II ir IV priedus.

Grėsmę kelia upių patvenkimas, uždumblėjimas, vandens tarša.

== Išnašos ==



Skenuok ir peržiūrėk
naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas
Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis