

Platanalapis klevas

Acer pseudoplatanus

Apsaugos statusas: Mažai rūpimos (LC)

Rangas: **species**

1	1	Rugpjūtis
STEBĖJIMŲ	STEBĖTOJŲ	PIKO MĖNUO

KARALYSTĖ	KLASĖ	ŠEIMA	GENTIS
Plantae	**Magnoliopsida**	**Sapindaceae**	*Acer*

Kur ir kada stebėti?
Daugiausia stebėjimų užfiksuota rugpjūtį.

Apie rūšį

Platanalapis klevas arba jovaras – klevinių (Aceraceae) šeimos medžių rūšis.

Paplitimas

Natūraliai paplitusi centrinėje Europoje ir Pietvakarių Azijoje: nuo Prancūzijos vakaruose iki Ukrainos rytuose, pi etvakariuose siekia šiaurinį Pirėnų pusiasalį, o arealo pietryčiuose šiaurės Turkiją, Vakarų Kaukazą.
Natūralizuotas visoje šiaurinėje Europos dalyje (Britų salose, Skandinavijoje, Islandijoje, Fareruose, Baltijos šalyse) taip p at JAV, Naujojoje Zelandijoje, Malvinų salose.
Norvegijoje, dalyje JAV bei Australijoje, Naujojoje Zelandijoje paskelbtas kaip invazinė rūšis.

Apibūdinimas

Tai stambus, lapus metantis medis, išaugantis iki 20-35 m, rečiau iki 40 m. Aukščiausias Prancūzijoje 2014 metais i šmatuotas lazerio pagalba, siekė 41,50 m aukščio. Laja plati. Jauno medžio žievė lygi, pilka, tačiau su amžiumi darosi gr uoblėta, suskeldėjusi. Lapai priešiniai, delniški, 10-25 cm ilgio su 5–15 cm ilgio lapkočiu. Lapai paprastai būna tamsiai ža li (nors išvesta ir kitokių spalvų veislių), neretai su juodomis dėmėmis, kurias sukelia grybelis Rhytisma acerinum. Ži edai vienanamiai, gelsvažaliai, žydi anksti pavasarį, susitelkę į 10–20 cm ilgio kybančias kekes. Vaisius – sparnavaisis.

Amžius

Gana ilgaamžis medis, gali išgyventi iki 400 metų.

Panaudojimas

Platanalapis klevas yra gajus, atsparus oro taršai, vėjui, druskai, todėl tinkamas sodinti miestuose, pakelėse. Mediena kieta ir tvirta, naudojama baldų, muzikos instrumentų, parketo gamybai.

Taip pat skaityti

Skenuok ir peržiūrėk naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis