



Krūminis Satyriukas

Coenonympha arcania

Rangas: **species**

1

STEBĖJIMŲ

1

STEBĖTOJŲ

Liepa

PIKO MĖNUO

KARALYSTĖ

Animalia

KLASĖ

Insecta

ŠEIMA

Nymphalidae

GENTIS

Coenonympha

Kur ir kada stebėti?

Daugiausia stebėjimų užfiksuota liepą. Geriausias stebėjimo metas — vidurdienis šiltą saulėtą dieną.

Apie rūšį

Krūminis satyriukas (*Coenonympha arcania*) – pleštekių (*Nymphalidae*) šeimos drugys. Gyvena pamiškių pievose, krūmynuose, laukymėse.

Morfologiniai ypatumai: lytinis dimorfizmas ryškus. Patinas smulkesnis, tamsesnis. Priekinis sparnas geltonai rudas su p lačiu tamsiai rudu apvadu. Užpakalinis sparnas juodai rudas. Jo apačia su plačia balta juosta, kurios išoriniame krašte i šsidėsčiusios 3-5 akinės dėmės.

Sparno ilgis: 17 – 20 mm.

Skraidymo laikas: V–VIII mėn.

Mitybiniai augalai: striepsnė (*Melica* sp.), strugė (*Brachypodium* sp.) ir kiti migliniai.

Biologija: kiaušinėlius deda ant mitybinių augalų. Išsiritę vikšrai maitinasi ir nevisiškai suaugę žiemoja. Pavasarį vikšrai vėl maitinasi ir ant mitybinių augalų, paklotėje virsta lėliukėmis.

Paplitimas: Europa, Mažoji Azija.



Skenuok ir peržiūrėk
naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas
Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF
iNaturalist rūšies puslapis