



Pilkoji varna

Corvus cornix

Rangas: **species**

11

STEBĖJIMŲ

8

STEBĖTOJŲ

Gegužė

PIKO MĖNUO

KARALYSTĖ

Animalia

KLASĖ

Aves

ŠEIMA

Corvidae

GENTIS

Corvus

Kur ir kada stebėti?

Dažniausiai aptinkama šeškinės ozo centrinė dalis. Daugiausia stebėjimų užfiksuota gegužę. Geriausias stebėjimo metas — ankstyvas rytas (ypač iki 9 val.).

Apie rūšį

Pilkoji varna – varninių (Corvidae) šeimos, varnų (Corvus) genties paukščių rūšis. Lietuvoje nuo seno vadinama tiesiog varna.

Paplitimas

Savaime išplitę dideliame areale: tai Vidurio, šiaurės, rytų Europoje, Škotijoje, Airijoje, Apeninų ir Balkanų pusiasaliuose, Kaukaze, Mažonoje Azijoje, Artimųjų Rytų šiaurinėje dalyje, Vidurinės Azijos vakarinėje dalyje, Vakarų Sibire, Egipte apie Nilo deltą.

Išvaizda

Kūnas juodai pilkos spalvos, patino ir patelės galva, gerklė, pagurklis, uodega ir sparnai juodi. Kita kūno dalis pilka. Snapas ir kojos juosvi. Jauniklių apdaras blankesnis. Kūno ilgis 44-54 cm, išskleistų abiejų sparnų tarpugalių atstumas 84-100 cm, kūno masė 396-675 gramų.

Elgesys

Pilkoji varna gana apdairus, atsargus, protingas paukštis. Ištikus pavojui, pakelia didžiulį triukšmą. Kranksi „kaar“. Kovo mėn. pradeda krauti lizdą. Dažnai jį suka aukštai medyje, 5–25 m aukštyje. Lizdą stato abu porinės nariai iš įvairių medžių šakų, žolių, samanų, stiebų, vidų iškloja minkštesne medžiaga – vilna, plunksnomis, sausa žole, popieriaus skiautėmis ir kt. Kovo-balandžio mėnesiais deda 2–6 kiaušinius, kurie žalsvai melsvi, išsmarginti juosvais ar rusvais taškeliais, dėmelėmis, brūkšneliais. Peri tik patelė 17–21 dieną. Jaunikliai lizdą palieka po 31–32 d., dažnai dar silpnai skraidydami. Jų padarytuose lizduose apsigyvena sakalai, mažieji apuokai bei kiti paukščiai.

Mityba

Minta įvairiu maistu – bet daugiausia įvairiais vabzdžiais, peliniais graužikais, paukščių kiaušiniams, paukščių jaunikliais, o žiemą lesa įvairias maisto atliekas, dvėselieną.

Amžius

Patikimai aiškios informacijos apie pilkųjų varnų amžių iki šiol beveik nėra. Pavyzdžiui priklausomai nuo internetinio šaltinio, jų amžius be smulkesnių paaiškinimų užrašomas skirtingas. Nors amžius priklauso nuo keleto faktų – natūrali mirtis, varnų medžioklė, tapo kito gyvūno auka, įkliuvo į suspiustus spastus ir tt. Paprastai, gyvūnai ilgiausiai gyvena žmonų laikomi nelaisvėje. Interneto svetainė savo puslapiuose išimtinai rašanti apie žmonių ir gyvūnų mirtis ir amžių, teigia, kad pilkosios varnos išgyvena 17 metų. JK BTO ornitologijos svetainėje rašoma, kad lizde sužieduota pilkoji varna po 10 metų ir 5 dienų negyva rasta spąstuose. Palyginimui, pilkajai varnai genetiškai labai artima juodoji varna pirmaisiais gyvenimo metais sužieduota, yra išgyvenusi 20 metų 10 mėnesių ir 7 dienas.

Medžioklė

Lietuvoje pilkosios varnos medžiojamos nuo liepos 1 d. iki kovo 1 d., bet jų medžioklė nepopuliari.



Skenuok ir peržiūrėk
naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis