



Juodagalvė devynbalsė

Sylvia atricapilla

Apsaugos statusas: Mažai rūpimos (LC)

Rangas: **species**

2

STEBĖJIMŲ

1

STEBĖTOJŲ

Balandis

PIKO MĒNUO

KARALYSTĖ

Animalia

KLASĖ

Aves

ŠEIMA

Sylviidae

GENTIS

Sylvia

Kur ir kada stebėti?

Dažniausiai aptinkama šeškinės ozo šiaurinė dalis. Daugiausia stebėjimų užfiksuota balandį. Geriausias stebėjimo metas — ankstyvas rytas (ypač iki 9 val.).

Apie rūšį

Juodagalvė devynbalsė (*Sylvia atricapilla*) – devynbalsinių (*Sylviidae*) šeimos paukštis, priklausantis devynbalsių genčiai. Patino viršutinė kūno pusė rausvai pilka, antuodegis šviesesnis. Kakta ir viršugalvis juodi, pakaušis ir kaklas pilki. Vairuojamosios plunksnos rudos. Pilvinė kūno pusė pilka, gerklė šviesesnė, pilvas balsvas. Snapas tamsus. Kojos pilkos. Patelės kakta ir viršugalvis rudos spalvos. Rudenį visas apdaras gelsvo atspalvio, patino viršugalvio plunksnos su rusvomis viršūnėmis. Jaunikliai panašūs į patelę.

Lietuvoje dažna. Aptinkama gegužės – rugsėjo mėn. Gyvena miškuose su gausiu pomiškiu. Deda 4-5 kiaušinius. Minta įvairiais vabzdžiais (turinčiais menką chitininę dangą), ypač drugiais, dvisparniais, amarais. Vėliau lesa aviečių, raudonųjų serbentų, ameliankių, sedulų, šėivamedžių, šaltekšnių, šermukšnių, vynyčių, bei vėlyvųjų ievų vaisius ir uogas. Juodagalvė devynbalsė svarbi miško ekosistemoje.



Skenuok ir peržiūrėk
naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis