



Machaonas

Papilio machaon

Rangas: **species**

1

STEBĖJIMŲ

1

STEBĖTOJŲ

Liepa

PIKO MĖNUO

KARALYSTĖ

Animalia

KLASĖ

Insecta

ŠEIMA

Papilionidae

GENTIS

Papilio

Kur ir kada stebėti?

Daugiausia stebėjimų užfiksuota liepą. Geriausias stebėjimo metas — vidurdienis šiltą saulėtą dieną.

Apie rūšį

Machaonas, sin. vyčiadrugis – sklandūnų (Papilionidae) šeimos dieninis drugys. Sparnai geltoni, gyslos juodos. Priekinių sparnų pamatinė dalis juoda; priekinė dalis su 3 juodomis kampuotomis dėmėmis ir su juoda juosta išoriniame krašte. Užpakaliniai sparnai su plačia juoda juosta arti išorinio pakraščio; juostos vidurys tamsiai mėlynas. Be to, sparno užpakaliniame krašte yra rago pavidalo iškyšulys. Vikšrai randami ant įvairių skėtinių augalų: paprastųjų morkų, paprastųjų garšvų, krapų, kmynų, mažųjų ožiažolių, pelkinių saliaavų, kartais randami ant rūtų. Ant mitybinių augalų virsta ir lėliukėmis. Rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą.



Skenuok ir peržiūrėk
naujausią informaciją

seskinesozas.lt

Biologinės įvairovės projektas

Duomenys: iNaturalist, Wikipedia, GBIF

iNaturalist rūšies puslapis